

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Строительный участок № 2 (ОП Основное)					
14 Электрогазосварщик 3 разряда	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести			
15А, 16А(15А), 17А(15А) Электрогазосварщик 4 разряда	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести			
18А, 19А(18А) Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести			
20 Электрогазосварщик 6 разряда	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести			
21 Электромонтажник по вторичным цепям 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
22А, 23А(22А), 24А(22А) Электромонтажник по кабельным сетям 2 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
25А, 26А(25А), 27А(25А), 28А(25А) Электромонтажник по кабельным сетям 3 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
29 Электромонтажник по кабельным сетям 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			

30А, 31А(30А), 32А(30А), 33А(30А), 34А(30А), 35А(30А), 36А(30А) Электромонтажник по кабельным сетям 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
37 Электромонтажник по кабельным сетям 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
38А, 39А(38А), 40А(38А) Электромонтажник по распределительным устройствам 2 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
41А, 42А(41А), 43А(41А), 44А(41А), 45А(41А), 46А(41А), 47А(41А) Электромонтажник по распределительным устройствам 3 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
48А, 49А(48А), 50А(48А), 51А(48А), 52А(48А), 53А(48А), 54А(48А) Электромонтажник по распределительным устройствам 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
55А, 56А(55А), 57А(55А) Электромонтажник по распределительным устройствам 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
58А, 59А(58А) Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
60А, 61А(60А), 62А(60А), 63А(60А), 64А(60А), 65А(60А) Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
66А, 67А(66А) Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			
68 Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести			
69 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума			

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора

(должность)

(подпись)

Малахов Станислав Викторович

(ФИО)

22.03.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела ОТ и ТБ

(должность)

(подпись)

Петряев Дмитрий Валерьевич

(ФИО)

22.03.2021

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Ибрагимова Жанна Ибрагимовна

(ФИО)

22.03.2021

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2571

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Капшус Максим Александрович

(ФИО)

16 ФЕВ 2021

(дата)